

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**PRIMĂRIA COMUNEI GÂRCENI**  
**PRIMAR**

**DISPOZIȚIA Nr. 12**

*privind activarea și actualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, în caz de apariție a unei epizootii majore la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui.*

Având în vedere:

- referatul nr. 474 din 10.02.2025 întocmit de către Compartimentul secretariat, prin care se arata necesitatea emiterii unei dispoziții cu privire la activarea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui,
- Adresa nr. 2075 din 03.02.2025 înaintată de către D.S.V.S.A Vaslui, înregistrată la unitatea noastră cu nr. 398/06.02.2025,
- Ordinul nr.4/2008 emis de președintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor prin care se aproba Programul actiunilor de supraveghere,prevenire si combatere al bolilor la animale,a celor transmisibile de la animale la om,protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2008 ;
- prevederile art.1 alin. (1) lit. "d" , art.3 din Normele Sanitar Veterinare privind masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale, aprobate prin Ordinul nr. 26/2005 emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ;
- prevederile art.26 alin. (5) lit."c" din O.G. nr.42/2004 privind organizarea activitatii veterinare si pentru siguranta animalelor,modificata si completata prin Legea nr.1/2008;  
În temeiul art. 155 alin. (1) lit.d) și alin.(5) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

**Scutelnicu Sorin-Gheorghe-Gabriel -Primarul comunei Gârceni, județul Vaslui**

**DISPUN:**

**Art.1** Se activează Unitatea Locală de Sprijin până la eliminarea riscului pentru apariția și difuzarea peștei porcine africane pe teritoriul județului Vaslui.

**Art.2.** (1) Se actualizează componența Unității Locale de Sprijin la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui, în următoarea componență:

- 1) **Scutelnicu Sorin-Gheorghe-Gabriel** - Primar - Președinte
- 2) **Toma Constantin** - Viceprimar - membru
- 3) **Dădăi Valeriu** – secretar general - membru.
- 4) **Rășcanu Vlad** - Medic veterinar - Secretar tehnic
- 5) **Balaban Georgel** , Șef de post - membru
- 6) **Cercel Roxelana** , Medic uman - membru
- 7) **Ionașcu Ana-Maria** , Director școală gimnazială Gârceni - membru
- 8) **Holtea Dorina** - Consilier agricol - membru
- 9) **Trifan Viorel** - Consilier local - membru
- 10) **Popa Vasile** - Consilier local - membru.
- 11) **Panariu Constantin**-pădurar-membru

(2) Unitatea constituită la alin.(1) își va desfășura activitatea în condițiile legii și va putea coopera pentru sprijin și acțiuni specifice, reprezentanți ai altor instituții și societăți comerciale ce se vor subordona acesteia.

**Art.3** Coordonarea tuturor activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina Primarului comunei Gârceni, județul Vaslui, domnul Scutelnicu Sorin-Gheorghe-Gabriel și a domnului Rășcanu Vlad - Medic veterinar - Secretar tehnic.

**Art.4** Atribuțiile membrilor Unității Locale de Sprijin sunt cele prevăzute în **anexa nr. 1** care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.5.** Se aprobă *Planul de măsuri* pentru prevenirea și combaterea apariției bolilor cu difuzabilitate mare și menținerea indemnității de boală a teritoriului, conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.6.** Se actualizează stocul de materiale și dezinfectanți necesare în caz de intervenție, ca urmare a apariției unei epizootii majore.

- Instituției Prefectului Județului Vaslui
- Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui ;
- Membrilor prevăzuți la art. 2 alin. (1)

G Â R C E N I - 10.02.2025

**PRIMAR**  
**SCUTELNICU SORIN-GHEORGHE-GABRIEL**



**Contrasemnează ,**  
**Secretar general**  
**DĂDĂI VALERIU**

**Atribuțiile membrilor Unității Locale de Sprijin**

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea unei epizootii majore la nivelul comunei Gârceni, județul Vaslui, Unitatea Locală de Sprijin are următoarele atribuții:

- a) analizează periodic situația sanitar-veterinară pe raza comunei Gârceni, ia măsuri și propuneri corespunzătoare;
- b) propune măsuri pentru instruirea cetățenilor în folosirea conform normelor sanitar- veterinare a pășunilor, adăposturilor de animale și păsări;
- c) ia măsuri pentru strângerea și distrugerea cadavrelor de animale și păsări contaminate;
- d) sprijină acțiunile de ecarisaj pentru câinii fără stăpân;
- e) stabilește planul general de măsuri pentru prevenirea și combaterea epizootiilor , în conformitate cu prevederile legale și /sau recomandările primite din partea Centrului Local de Combatere a Bolilor Vaslui, precum și aducerea la cunoștiință a cetățenilor;
- f) asigura baza tehnică, materială și condițiile organizatorice necesare aplicării planului de măsuri;
- g) urmărește aplicarea măsurilor de prevenire și combatere , stabilind responsabilități pe fiecare membru al Unității, pe sectoare de activitate și zone teritoriale.
- h) analizeaza operativ evoluția epizootiei și eficiența măsurilor întreprinse , eventual măsuri concrete ce se impun pentru combaterea transmisibilității bolilor de la animale, păsări la om;
- i) în caz de apariție a unor cazuri de boală, Unitatea locala de sprijin va fi activată de Primar, avand urmatoarele obligatii :
  - să controleze dacă s-au aplicat măsurile de izolare a animalelor, păsărilor bolnave sau suspecte de îmbolnavire și să impună restricții, după caz în circulația animalelor, păsărilor, cărnii și altor produse de la aceste animale, păsări, a furajelor, materialelor și obiectelor care ar putea fi contaminate.
  - să facă cercetări în legatură cu extinderea bolii și inventarierea animalelor, păsărilor din gospodariile populației în care sunt animale , păsări bolnave sau suspecte de boală.
  - să ia măsuri în vederea interzicerii comercializării de produse sau animale contaminate.
  - Organizează acțiuni de dezinsecție îndreptate împotriva factorilor generatori de maladii transmisibile, funcție de natura, locul și amploarea fenomenului.
  - Orice alte acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea epizootiilor, conform legii.

**PRIMAR**  
**SCUTELNICU SORIN-GHEORGHE-GABRIEL**



**Contrasemnează ,**  
**Secretar general**  
**DĂDĂI VALERIU**

**PLAN DE MASURI PENTRU PREVENIREA SI COMBATerea APARITIEI BOLILOR CU DIFUZABILITATE MARE, MENTINEREA INDEMNITATII DE BOALA A TERITORIULUI**



**PESTA PORCINA AFRICANA**

**Istoricul bolii**

Intre anii 1957-1990 boala a evoluat in Portugalia, Spania, Italia; Franta, Malta, Olanda fiind raportate noi focare de boala, cu exceptia Rusie. Tarile cu risc ridicat sunt Republica Moldova, Romania, Ungaria, Slovacia si Polonia.

Ucraina a notificat un nou focar de pesta porcina africana in luna iunie 2017 in apropiere de Satu Mare

In data de 31 iulie 2017 se confirma un caz de pesta porcina africana intr-o gospodarie din Satu Mare. Din primele investigatii întreprinse la fața locului, de către echipa de inspectori ai DSVSA Satu-Mare, a reieșit suspiciunea că virusul bolii a fost introdus în țară prin intermediul unor produse de origine animală contaminate, provenite din Ucraina.

Comuna Gârceni are in componenta localitatile Gârceni, Dumbrăveni, Trohan, Racova, Racovița și Slobozia , inregistrand in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) un numar de 434 suine in 149 exploatații. Numarul exploatațiilor cu suine este ma imare, motivul neinregistrarii tuturor suinelor este cauzat de refuzul proprietarilor motivand faptul sacrificarii suinelor „azi-maine” cat si lipsa financiara de 4 Ron/animal reprezentand crotaliera porcilor.

La aceasta data comuna Gârceni este INDEMNNA de boli infectocontagioase la animale

**Descrierea bolii**

Pesta porcina africana are o perioada de incubatie de 3 - 15 zile in mod obisnuit, sau de 3-4 zile in forma sa acuta. Este o boala foarte infectioasa, afectand porcinele de toate varstele si sexele. Una dintre problemele legate de depistarea bolii este ca nu exista un semn specific care sa indice prezenta bolii - chiar si mortalitatea ridicata a animalelor reprezinta doar un indiciu ca e vorba de pesta porcina - clasica sau africana.

Cand devine evidenta, boala poate avea diferite forme: preacuta, acuta, subacuta si cronica. Simptomele formelor preacuta si acuta sunt:

- moartea subita a animalelor cu indicii aproape inexistente privind cauza mortii
- febra ridicata, de 40 - 42 grade
- inrosirea pielii (vizibila doar la speciile de porcine cu pielea palida), in special la varful urechilor, coada, extremitati distale, pe piept si in zona abdomenului
- scaderea apetitului, apatie, cianoza si lipsa de coordonare motorica la 24-48 de ore inaintea mortii
- voma, diaree (uneori chiar cu sange), scurgeri din ochi
- moarte in cel mult 20 de zile
- avort

Rata de mortalitate a bolii este deseori 100% in cazul porcinelor domestice.



Virusul pestei porcine africane se transmite prin contact direct între animale, sau indirect, prin hrănirea animalelor cu lături care conțin carne sau produse secundare care provin de la animale infectate, capuse (*Ornithodoros*) care s-au hrănit din animale infectate, sau chiar prin ustensile, haine, furaje contaminate. Virusul PPA supraviețuiește timp de 6-10 zile în materialele fecale a animalelor infectate, până la 3-6 luni în produsele din carne de porc netratate termic și mai mulți ani în carnea de porc congelată.

În momentul de față nu există nici vaccin, nici tratament pentru infecțiile cu pesta porcina africană. Singurele metode de prevenție eficiente sunt menținerea unui nivel înalt de biosecuritate la ferme și controlul potrivit a posibilelor focare de infecție - raportare, carantina strictă, eradicarea animalelor susceptibile.

Mai multe boli - pesta porcina clasică, sindromul respirator și de reproducție la porcine (PRRS), infecții cu streptococi, salmonella sau leptospiroza, și multe altele - pot produce simptome similare pestei porcine africane, de aceea este important ca, în caz de suspiciune, să se efectueze un control amanunțit la un laborator național de referință.

## II. PLAN OPERATIONAL PENTRU PREVENIREA APĂRIȚIEI BOLILOR CU DIFUZABILITATE MARE, MENTINEREA INDEMNITĂȚII TERITORIULUI

### III. Măsurile de profilaxie nespecifică pentru această boală:

1. **Afișarea materialelor informative privind pesta porcina africană la nivelul cabinetelor veterinare și la Primării;**
2. **Informarea proprietarilor privind:**
  - Obligativitatea notificării medicului veterinar din localitate pentru identificarea (aplicarea unei crotalii) efectivelor de suine aflate în proprietate;
  - A nu se intra în adaposturile în care se cresc porci cu încălțăminte și hainele cu care s-a mers pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfectia la intrarea în adapost, să se pună o tavă cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
  - Creșterea porcilor să se facă în spații închise, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de exploatare, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
  - Porcii să nu fie hrăniți cu resturi alimentare/lături/spalături provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânzatori în familie care aduc carne de mistreț sub nici o formă să nu se administreze porcilor apă provenită de la spălarea carnii sau resturi de carne;
  - Scoafele și vierii să nu fie scoși din gospodărie în scopul moneii cu animale din alte exploatare;
  - Să nu se cumpere porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (aplicare de crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică imputernicit;
  - Să nu se folosească în hrana animalelor iarba culeasă de pe câmp pentru că aceasta ar fi putut să vină în contact cu porcii mistreți bolnavi.
  - Ca ANSVSA să dispună interzicerea comercializării suinelor în târgurile de animale;
  - În cazul în care proprietarul de porci suspectează că un porc este bolnav să anunțe medicul veterinar de liberă practică imputernicit din localitate sau DSVSA Neamț.
3. **Să notifice DSVSA Vaslui** în cazul în care constată că pe teritoriul de competență sunt organizate activități de vânzare - cumpărare a porcilor;



4. Avand in vedere prevederile HG 1214/2009, ce reglementeaza acordarea despagubirilor catre proprietarii a caror animale sunt afectate de evolutia unor focare de boala, si cele din Manualul operational pentru pesta porcina africana, **este foarte important ca efectivele de suine sa fie identificate si inregistrate in BND, iar proprietarii de exploataii nonprofesionale sa detina documente care sa dovedeasca proprietatea suinelor (formulare de identificare F1, formulare de miscare F2).**
5. **Refuzurile din partea proprietarilor de suine de a identifica suine se notifica la DSVSA Vaslui, in scris, de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti.**

Pana la prezentarea la nivelul exploataiei a medicului veterinar oficial, medicul veterinar de libera practica imputernicit are obligatia sa dispuna restrictii de circulatie pentru animalele din exploataie, nici un animal nu intra si nu iese din exploataie, restrictii de circulatie a furajelor, produselor alimentare, ustensile, mijloace de transport, gunoi de grajd, persoane; proprietarului exploataiei i se va inmana sub semnatura de luare la cunostinta, formularul "Dispozitie de plasare sub restrictie temporara a exploataiei". Se va realiza un recensamant al animalelor din exploataie, pe categorii de productie, cu inregistrarea numerelor de identificare a animalelor din exploataie si numarului de porci bonavi, morti, susceptibili de a fi infectati, pe fiecare categorie de productie.

## II.II Masuri de control in cazurile de suspiciune

- Exploataia este plasata sub supraveghere oficiala;
- Pana la sosirea in exploataie a medicului veterinar oficial, proprietarul exploataiei are obligatia sa izoleze animalele bolnave sau suspecte de boala, sa nu permita circulatia animalelor sau persoanelor in locurile presupuse a fi contaminate, sa nu instraineze cadavrele animalelor moarte, carnea sau produselor rezultate din taierile de necesitate, sa pastreze izolate ustensilele de grajd, asternutul si mijloacele de transport care pot fi purtatoare de contagi;
- Se realizeaza recensamantul tuturor categoriilor de suine din exploataie, iar pentru fiecare categorie se consemneaza numarul de porci deja bolnavi, morti, susceptibili de a fi infectati; datele recensamantul se vor actualiza zilnic;
- Toti porcii sunt mentinuti in adaposturile lor;
- Se interzice intrarea/iesirea de suine in/din exploataie;
- Iesirea din exploataie a carcaselor de porci se face cu autorizatia autoritatii veterinare;
- Se interzice iesirea din exploataie a carni, produselor din carne de porc, material seminal, ovule, embrioni de porc, furaje, ustensile;
- Circulatia persoanelor inspre/dinspre exploataie se realizeaza cu autorizatia autoritatii veterinare;
- Se vor utiliza mijloace de dezinfectie la intrarile si iesirile din adaposturile de suine; se efectueaza activitati de dezinfectie a tuturor mijloacelor de transport;
- Se poate aplica masura uciderii suinelor, aceasta masura putand fi aplicata doar la porcii suspecti de infectare sau contaminare si doar la nivelul adaposturilor in care acestia sunt tinuti;
- In jurul exploataie se poate institui o zona de control temporar, zona in care pot fi aplicate masurile enuntate anterior;
- Animalele din exploataie vor fi verificate prin simpla inspectie si prin anamneza luata ingrijitorului, iar in cazul animalelor cu modificari de sanatate, examinarea se face individual, inclusiv termometria;
- Animalele cu semne clinice ce pot fi atribuite pestei porcine africane se ucid pentru prelevarea de probe in scopul confirmarii sau infirmarii bolii;

- In localitatea in care a aparut suspiciunea se vor desfasura campanii de informare a populatiei privind pesta porcina africana.



### III. PLANUL OPERAȚIONAL DE COMBATERE

#### III.I Masuri in cazul confirmarii pestei porcine africane

##### III.I.1. Constituirea celulei de criza cu sarcini si responsabilitati

##### III.I.2. Stabilirea grupului de specialisti care gestioneaza actiunile de combatere, postul de comandament fix, post de comandament operational si grupele locale de experti

##### III.I.3. Stabilirea zonei de protectie cu o raza de 3 km si a zonei de supraveghere cu o raza de 10 km si actiunile sanitare veterinare ce se efectueaza in aceste zone

##### III.I.4. Supravegherea de laborator

Respectarea normelor sanitare veterinare de prelevare, ambalare si transport in conditii de securitate insotite de documente care sa asigure trasabilitatea probelor la laborator.

Respectarea normelor sanitare veterinare de securitate a probelor si a materialului patogen

##### III.I.5. Instruirea personalului, publicitate si avertizare publica

- Toti porcii din exploatare sunt ucisi;
- De la porcii ucisi sunt recoltate probe pentru examenele virusologice;
- Carcasele porcilor morti/ucisi sunt supuse procesarii/distrugerii/ingroparii;
- Carnea porcilor sacrificati in intervalul dintre momentul introducerii probabile a bolii in exploatare si momentul aplicarii masurilor oficiale de control este neutralizata; aceeași masura se aplica si in cazul materialului seminal, ovulelor si embrionilor;
- Se realizeaza activitati de curatenie mecanica si DDD la nivelul exploatareii, dupa eliminarea porcilor din exploatare;
- In jurul exploatareii infectate se stabileste o **zona de protectie de 3km si o zona de supraveghere de 10 km;**
- **In zona de protectie de 3 km se realizeaza urmatoarele activitati:** recensamantul tuturor exploatareilor si a efectivelor de suine, examinarea clinica a animalelor, un control al registrului si marcilor de identificare a porcilor - **termenul de realizare a acestei activitati este de cel mult 7 zile;** circulatia si transportul porcilor sunt interzise, mijloacele de transport utilizate la transportul porcilor nu pot parasi zona fara realizarea curateniei mecanice si dezinfectiei, se impun restrictii de circulatie a animalelor si persoanelor, nici o alta specie de animal domestic nu poate patrunde/iesi in exploatareile din aceasta zona, fara autorizatia autoritatii veterinare, porcii morti sau bolnavi dintr-o exploatare se declara urgent autoritatii veterinare; porcii din exploatareile aflate in zona de protectie **nu pot parasi aceste exploatare decat dupa 40 de zile de la incheierea operatiunilor de curatare si dezinfectie in exploatare infectata, dupa realizarea unei examinari clinice si o verificare a marcilor de identificare si numai catre anumite unitati, sub controlul autoritatii veterinare;**
- **Masurile din zona de protectie se mentin pana cand operatiunile de curatare si DDD in exploatareile infectate au fost incheiate, iar porcii prezenti in exploatare au fost supusi unei examinari clinice si de laborator, dar nu inainte de 45 de zile de la terminarea operatiunilor de curatare si dezinfectie in exploatarele infectate;**
- **Masurile in zona de supraveghere - recensamantul tuturor exploatareilor cu porcine, circulatia si transportul porcilor este interzisa (exceptie transporturile in tranzit prin aceasta zona, fara orpire sau descarcare), mijloacele de transport care au fost utilizate la transportul porcilor sunt curatate si dezinfectate, nici un animal domestic, altul decat porcul, nu poate intra in/parasi zona in primele 7 zile de la stabilirea zonei, porcii morti sau bolnavi se declara urgent autoritatii veterinare; porcii din exploatareile din aceasta zona pot parasi aceste**



exploatații doar după 30 de zile de la finalizarea operațiunilor preliminară de curățare și dezinfectie în exploatarea infectată și numai către anumite unități din zona de protecție sau de supraveghere;

- Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menține cel puțin până când operațiunile de curățenie și dezinfectie și dezinsecție în exploatarea infectată sunt finalizate, porcii din exploatarea din zona de supraveghere au fost examinați clinic și au fost efectuate teste de laborator, dar nu înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operațiunilor de curățare și dezinfectie - dezinsecție a exploatarea infectate.

### III. II. Stingerea unui focar de pesta porcina africană

- Se realizează doar dacă pe teritoriul localității nu mai există animale bolnave sau ținute sub observație;
- Rezultatele examenelor de laborator pe probe recoltate din focar, din zona de protecție și zona de supraveghere sunt negative;
- Au fost realizate integral măsurile de profilaxie și combatere;
- Au trecut cel puțin 30 de zile de la dezinfectia finală, iar după 40 de zile de la introducerea porcilor sentinela în exploatarea afectată, rezultatul examenelor clinice, anatomopatologice și de laborator au rezultat negativ.

III. III. La nivelul Primăriei, a CSVA Gârceni trebuie să existe stocuri de echipamente de protecție de unică folosință pentru personalul sanitar veterinar, personalul lucrător în focar, substanțe dezinfectante și mijloace de aplicare a lor, astfel:

1. Cizme de cauciuc;
2. Combinezon de unică folosință/costum salopeta;
3. Mască buco-nazală de unică folosință;
4. Ochelari de protecție;
5. Mănuși de unică folosință;
6. Buldoexcavator

PRIMAR  
SCUTELNICU SORIN-GHEORGHE-GABRIEL



Contrasemnează,  
Secretar general  
DĂDĂI VALERIU